

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл. область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78
тел. (34344) 2-53-00, E-mail: mail_06@66.gosprotectoradzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Мероприятие по контролю № 66220041000101649963 от 11.02.2022 г.



Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № 1 от 21.02. 2022г.

Основание для отбора: решение о проведении мероприятия по контролю № 66-06-01/01-3024-2022 от 14.02.2022

№ в ПС НИС 89/2022-130

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОВОВА УЛИЦА, 2 Б

Пищевлок МАОУ СОШ №8

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

С инструкцией _____ на соответствие _____ инструкции

тип и № НД

тип и № НД

6. Цель исследования :

по классификатору ПС-ЛЭС

№ п/п Регистрац ионный №	Место отбора (помещение)	Наименование пробы	Время отбора	Маркиро вка	НД на продукцию	Наименование изготовителя, юридический адрес. Фактический адрес предприятия- изготовителя	№ партии, дата выпуска / приготовления раствора	Содержание определяемых веществ по маркировке на упаковке, % раствора	10	11 Масса, объем пробы, ед.изм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пищевлок МАОУ СОШ №8, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5	<i>ДОО-Хлебор 0.015%</i>	<i>10:50</i>		Инструкция № <i>21/12</i>	Пищевлок МАОУ СОШ №8, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5	<i>21.02.2022.</i>	0,2	Массовая доля активного хлора

Протокол отбора Дезинфицирующих средств, растворов № 1 от 24.02. 2022г.

7. Дополнительные сведения _____


8. ПОДПИСИ

Должностные лица, производившие отбор проб и оформление протокола отбора проб (образцов):

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

Ударцева Татьяна Владимировна

Ф.И.О



подпись

помошник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Аникина Наталья Владимировна

Ф.И.О



подпись

Представитель субъекта, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов):

Губ. инспектор Вет. Управления

Трифолова Елена Сергеевна

Ф.И.О

подпись


9. Условия транспортировки: В соответствии с НД

10. Пробы доставлены в ИЛЦ 24.02. 2022 г. 14 ч 00 мин

11. Специалист, ответственный за прием и регистрацию проб

Мельведяских Е.В.

Ф.И.О



подпись

пункты 10, 11 заполняются в ИЛЦ
2-й экземпляр протокола получили

подпись

Указываются сведения о времени

подпись

При проведении отбора проб производилась видеозапись
Пометка об отказе контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов

Протокол составлен в 3-х экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.
Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес 624350, Свердловская область, г.Качканар, 5-й микрорайон, д. 1Б тел/факс (34341)6-38-27;
Реквизиты: ОКПО 77145269 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/668143001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510363
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.05.2016



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06/01138-22 от 1 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТО Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура
2. **Юридический адрес:** пер.Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078
Почтовый адрес: ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300
3. **Наименование образца (пробы):** дезинфицирующее средство "Део-хлор", рабочий раствор 0,015%
4. **Место отбора:** ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ" (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה,26)
Пищеблок МАОУ СОШ №8, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.02.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Аникина Н. В., помощник врача по гигиене детей и подростков; Ударцева Т.В., специалист-эксперт ТО
Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.02.2022 14:00
Проба отобрана в соответствии с Инструкцией № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), решение о проведении мероприятия по контролю № 66-06-01/01-3024-2022 от 14.02.2022
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (об объекте испытаний, дате и времени отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, месте отбора, НД на отбор проб и НД, устанавливающие требования к объекту испытаний).
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Инструкция № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР".
8. **Код образца (пробы):** 01.22.1138 д.1 6/22
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУ 4.1.005-17 Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом.
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	19525079	19874-02	С-СЕ/07-10-2021/101947847 от 07.10.2021	06.10.2022
2	Гиря калибровочная 1 кг F1	19426789		сертификат о калибровке № 175773 от 13.11.2020	12.11.2022
3	секундомер механический СОСпр-26-2	6630	11519-96	С-СЕ/07-10-2021/100586933 от 07.10.2021	06.10.2022

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 5-й, д.1Б

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.02.2022 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1138					
дата начала испытаний 24.02.2022 14:40 дата выдачи результата 24.02.2022 15:43					
1	Массовая доля активного хлора.	%	0,024±0,006	0,013 - 0,017	МУ 4.1.005-17
Испытания проводил(и): Хлебова Н. И., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бехтерева Е. Г., эксперт-химик					

Заведующий лабораторией-химик-эксперт медицинской организации



Петренина Н.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Медведевских Е. В., техник

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
 в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
 адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78
 тел.(34344) 2-53-00, E-mail: mail_06@66.gosrospotnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Мероприятие по контролю № 66220041000101649963 от 11.02.2022 г.



Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № _____ от _____ 2022г.

Основание для отбора: решение о проведении мероприятия по контролю № 66-06-01/01-3024-2022 от 14.02.2022

№ в ПС НИС 89/2022-130

1. Наименование субъекта права

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"

2. Юридический адрес

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОВОВА УЛИЦА, 2 Б

3. Наименование и адрес изготовителя

ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОВОВА УЛИЦА, 2 Б
 Пищевый МАОУ СОШ №8, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

4. Наименование объекта, где проводился отбор проб

Пищевый МАОУ СОШ №8

5. Адрес объекта

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

6. Результат наружного осмотра партии (состояние маркировки и упаковки)



7. № сопроводительного документа на партию

внешняя проверка

по заказу/для/от/ИТС ЛИС

№ п/п	Регистрационный № пробы (заполняется в ИЛП)	Наименование пробы	НД на продукцию	Срок годности	Дата, время выработки	Размер партии единицы отбора	Время отбора (ч:мин)	Масса, объем пробы, ед.изм		Обозначение НД, регламентирующей их значения характеристик, показателей	Исследуемые показатели	Обозначение НД на отбор проб
								для исследования	для контрольных образцов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1135	Сырье какаофрешиное	ГОСТ 30390-2013	6ч	11.02.2022 9:00	70г	10:50	200,0		ТР ТС 021/2011	В соответствии с программой лабораторных исследований	ГОСТ 31904-2020
	1136	Сырье "Риббе"	ГОСТ 30390-2013	6ч	11.02.2022 9:00	70г	10:50	200,0		ТР ТС 021/2011	В соответствии с программой лабораторных исследований	ГОСТ 31904-2020

Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2 от 24.02 2022г.

№ п/п	Регистрационный № пробы (заполняется в ИЛЦ)	Наименование пробы	НД на продукцию	Срок годности	Дата, время выработки	Размер партии единицы отбора	Время отбора (ч.мин)	Масса, объем пробы, ед.изм.	Обозначение НД, регламентирующей их значения характеристик, показателей	Исследуемые показатели	Обозначение НД на отбор проб
1	1197	Район: <u>г.п/к Кедровское</u> <u>с/п/к "Родина"</u>	ГОСТ 30390-2013	6ч	<u>24.02. 9:00</u>	<u>70</u> попл.	<u>10:40</u>	<u>1800</u> <u>1000</u>	ТК № <u>3/3</u> <u>10/7</u>	В.Ж.У, Энергетическая ценность	МУ 1-40/3805-91
									ТК №		

Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2 от 21.08. 2022г.

9. Дополнительные сведения

10. Время витаминизации _____, количество витамина С по раскладке _____ Меню-раскладка прилагается (подчеркнуть).

11. ПОДПИСИ Должностные лица, проконтрольвавшие отбор проб и оформление протокола отбора проб (образцов):

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

Ударцева Татьяна Владимировна

Ф.И.О

Подпись

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Аникина Наталья Владимировна

Ф.И.О

Подпись

Представитель субъекта, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов):

Ф.И.О

Подпись

12. Условия транспортировки: пробы опечатаны, в термоконтейнере, без термоконтейнера (подчеркнуть), условия хранения

Термоконтейнер +4С, согласно показаниям термометра ТП-11м №493 (св-во о поверке №С-СЕ/08-12-2021/116024009 от 08.12.2021 поверка до 07.12.2024)

13. Пробы доставлены в ИЛЦ _____ 2022 г. 14 ч 00 мин

Ф.И.О

Подпись

14. Специалист, ответственный за прием и регистрацию

Ф.И.О

Подпись

пункты 13, 14 заполняются в ИЛЦ _____

2-й экземпляр протокола получил _____

При проведении отбора проб производилась видеозапись _____

Пометка об отказе контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов _____

Протокол составлен в 3-х экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.
Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес 624350, Свердловская область, г.Качканар, 5-й микрорайон, д. 1Б тел/факс (34341)6-38-27:
Реквизиты: ОКПО 77145269 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/668143001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510363
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.05.2016



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06/01135-22 - 06/01137-22 от 3 марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура

2. Юридический адрес: пер.Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078
Почтовый адрес: ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 1135 - Пюре картофельное ; дата изготовления: 24.02.2022 09:00; срок годности: 6 ч; объем партии: 70 порций; упаковка: стекло; условия хранения: + 4 С - 6 С

Проба № 1136 - суфле "Рыбка"; дата изготовления: 24.02.2022 11:00; срок годности: 6 ч; объем партии: порций; упаковка: стекло; условия хранения: + 4 С - 6 С

Проба № 1137 - Рацион обеда для детей 12 лет и старше; дата изготовления: 24.02.2022 09:00; срок годности: 6 ч; объем партии: 70 порций; упаковка: стекло; условия хранения: + 4 С - 6 С

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Проба № 1135 - ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", Пищеблок MAOY COШ №8
Юридический адрес:624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОБОВА УЛИЦА, 2 Б

Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

Проба № 1136 - ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", Пищеблок MAOY COШ №8

Юридический адрес:624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОБОВА УЛИЦА, 2 Б

Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

Проба № 1137 - ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", Пищеблок MAOY COШ №8

Юридический адрес:624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ГРОБОВА УЛИЦА, 2 Б

Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

5. Место отбора: ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", Пищеблок MAOY COШ №8, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, Парковая ул., 5

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 1135 - 24.02.2022 10:50

Проба № 1136 - 24.02.2022 10:55

Проба № 1137 - 24.02.2022 10:40

Ф.И.О., должность: Аникина Н. В., помощник врача по гигиене детей и подростков, Ударцева Т.В. –специалист-эксперт ТО

Условия доставки : соответствуют НД; Термоконтейнер +4С, согласно показаниям термометра ТП-11м №493 (св-во о поверке №С-СЕ/08-12-2021/116024009 от 08.12.2021 поверка до 07.12.2024)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.02.2022 14:00

НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), поручение № 66-06-13/07-3024-2022 от 07.02.2022
Проба № 1135: ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (об объекте испытаний, дате и времени отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, месте отбора, НД на отбор проб и НД, устанавливающие требования к объекту испытаний).;
Проба № 1136: ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (об объекте испытаний, дате и времени отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, месте отбора, НД на отбор проб и НД, устанавливающие требования к объекту испытаний).;
Проба № 1137: Пюре картофельное – 180г (ТК № 3/3)
Суфле "Рыбка" - 100г (ТК №12/7)
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (об объекте испытаний, дате и времени отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, месте отбора, НД на отбор проб и НД, устанавливающие требования к объекту испытаний).;

8. НД на продукцию:

Проба № 1135 - ГОСТ 30390-2013
Проба № 1136 - ГОСТ 30390-2013
Проба № 1137 - меню-раскладка

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",
ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия", меню-раскладка

10. Код образца (пробы): 02.22.1135 д.1 6/22; 02.22.1136 д.1 6/22; 01.22.1137 д.1 6/22

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах.
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня четырехместная водяная УТ-4304	931260	-	ЕК01-004280 от 14.07.2021	13.07.2022
2	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	19525079	19874-02	С-СЕ/07-10-2021/101947847 от 07.10.2021	06.10.2022
3	Весы лабораторные ВЛТЭ-150	А-144	21370-02	С-СЕ/07-10-2021/101947827 от 07.10.2021	06.10.2022
4	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	А 195	21370-02	С-СЕ/07-10-2021/101947830 от 07.10.2021	06.10.2022
5	Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности ВР221S	405105752	17935-02	С-СЕ/07-10-2021/101947848 от 07.10.2021	06.10.2022
6	Гиря калибровочная 1 кг F1	19426789		сертификат о калибровке № 175773 от 13.11.2020	12.11.2022
7	Дозатор 1 каналный мех. 1000-5000 мкл	4539304270	36152-12	С-СЕ/02-12-2021/114125527 от 02.12.2021	01.12.2022

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
8	Дозатор пипеточный 1- ка-альный Экохим-ОП-1, 1000-10000 мкл	OD02513	35528-16	С-СЕ/09-09-2021/93102952 от 09.09.2021	08.09.2022
9	Комплекс лабораторного оборудования по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю «Кельтран»	070190403	-		-
10	pH-метр pH-150 МИ	0949	29671-09	С-СЕ/14-10-2021/102795978 от 14.10.2021	13.10.2022
11	секундомер механический СОСпр-26-2	6630	11519-96	С-СЕ/07-10-2021/100586933 от 07.10.2021	06.10.2022
12	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	26468	-	ЕК01-004283 от 14.07.2021	13.07.2024
13	Термометр ртутный 0-100С	174	276-89	отметка в формуляре от 09.01.2021	08.01.2024
14	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	27961	-	ЕК01-004291 от 14.07.2021	13.07.2024
15	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	5178	-	ЕК01-004289 от 14.07.2021	13.07.2024
16	Термостатная комната	123	-	ЕК01-004286 от 14.07.2021	13.07.2023
17	Центрифуга лабораторная ЦЛ «ОКА»	247	-	ЕК01-004279 от 14.07.2021	13.07.2022
18	Шкаф сушильный Binder ED 53	07-21433	-	ЕК01-004296 от 14.07.2021	13.07.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 5-й, д.1Б

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.02.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1135					
дата начала испытаний 24.02.2022 14:20 дата выдачи результата 28.02.2022 11:08					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Мальцева Т. А., фельдшер-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мальцева Т. А., фельдшер-лаборант					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.02.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1136					
дата начала испытаний 24.02.2022 14:20 дата выдачи результата 28.02.2022 11:09					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Мальцева Т. А., фельдшер-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мальцева Т. А., фельдшер-лаборант					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.02.2022 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1137					
дата начала испытаний 24.02.2022 14:40 дата выдачи результата 01.03.2022 15:11					
1	Белки	г	15,66	14,8 - 16,4	МУ 4237-86
2	Жиры	г	16,5±0,5	15,7 - 17,4	МУ 4237-86
3	Углеводы	г	43,2	41,3 - 45,6	МУ 4237-86; МУ 1-40/3805-91
4	Калорийность / Энергетическая ценность	ккал	383,94	366 - 404,48	МУ 4237-86
Испытания проводил(и): Влох Л. Л., лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бехтерева Е. Г., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Медведевских Е. В. техник